

Новые требования к аптечкам: инструкция и сервис, чтобы перестроить работу и правильно укомплектовать

Что изменилось

Минздрав обновил требования к комплектации аптечек в организациях. Для тех видов аптечек, которые существовали ранее, скорректировали наполнение и уточнили наименования. Например, вернули блокнот и маркер во все аптечки. Также ввели новые требования к аптечкам для отдельных отраслей, видов работ и должностей. Так, теперь появились новые виды аптечек для судебных приставов, образовательных учреждений и пр. Полный перечень новых НПА смотрите в таблице 1.

Отрасль, вид работ и должности, к которым применяют требования	НПА с 1 сентября	НПА до 1 сентября
Работники	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 262н	Приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1331н
Сотрудники полиции	Приказ Минздрава от 26.04.2024 № 207н	Приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1328н
Судебные приставы	Приказ Минздрава от 26.04.2024 № 208н	-
Инструкторы-проводники	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 256н	-
Аварийно-спасательные работы	Приказ Минздрава от 20.05.2024 № 246н	-
Образовательные учреждения	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 261н	-
Таможенники	Приказ Минздрава от 16.04.2024 № 184н	-
Воздушные суда гражданской авиации	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 259н	-
Вокзалы: — морской; — речной; — аэровокзал; — автовокзал. Железнодорожные станции и автостанции	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 257н	-
Железнодорожный транспорт	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 258н	Приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1330н
Автомобильная аптечка	Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 260н	Приказ Минздрава от 08.10.2020 № 1080н
Пожарные автомобили	Приказ Минздрава от 24.04.2024 № 209н	Приказ Минздрава от 10.10.2012 № 408н
Сельские поселения (проект*)	Проект приказа Минздрава от 09.04.2024	Приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1329н

* На момент сдачи номера в типографию

Если у вас уже есть аптечки, не торопитесь их утилизировать, Минздрав предусмотрел переходный период. Аптечки, которые купили до 31 августа 2024 года, разрешили использовать до 1 сентября 2027 года, если срок годности содержимого не истек. Однако, если для вашей отрасли ввели требования

впервые, переходного периода нет и придется закупить аптечки уже сейчас.



Разрешили включать лекарства в аптечки на гражданских воздушных судах и для спасателей, которые осуществляют аварийно-спасательные работы.

Памятка. Что положить в аптечку

Что положить в аптечку



Медицинские
маски 2 шт



Медицинские
перчатки 2 пары
М размер




Устройство для
проведения
искусственного дыхания
«Рот-Устройство-Рот» 2шт



Жгут кровоостанав-
ливающий



Медицинский
марлевый бинт
5 м x 10 см – 4 шт
7 м x 14 см – 3 шт



Медицинские
стерильные
марлевые салфетки
16x13 см
2 упаковки по 10 шт



Рулонный
лейкопластырь
2x500 см



Бактерицидный
лейкопластырь
1,9 x 7,2 см – 10 шт
4 x 10 см – 2 шт



Покрывало спасательное
изотермическое
160 x 210 см 2 шт



Ножницы для
разрезания повязок



Инструкция по оказанию
первой помощи
с применением аптечки



Футляр или сумка



Блокнот формата А7



Маркер черный или
карандаш



«АКТИОН» Охрана труда

Аптечка для работников. По новым требованиям в аптечку для работников добавили маркер и блокнот, также скорректировали количество изделий ([приказ Минздрава от 24.05.2024 № 262н](#)).

Таблица 2. Как изменились требования к медизделиям в аптечке для работников

До 1 сентября	После 1 сентября
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	
1 штука	2 штуки
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см	
Нет аналогов для замены	Работодатель может укомплектовать аптечку бинтом фиксирующим эластичным нестерильным размером не менее 2 м × 10 см
Салфетки марлевые медицинские стерильные	
Размер изделия не менее 16 × 14 см № 10	Размер изделия не менее 16 × 13 см № 10

Состав аптечки менять нельзя!!!

Памятка. Что положить в автомобильную аптечку



Автомобильная аптечка. В автомобильную аптечку добавили маркер, блокнот и покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см ([приказ Минздрава от 24.05.2024 № 260н](#)).

Таблица 3. Как изменились требования к медизделиям в автомобильной аптечке

До 1 сентября	После 1 сентября
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	
1 штука	2 штуки
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см	
Нет аналогов для замены	Работодатель может укомплектовать аптечку бинтом фиксирующим эластичным нестерильным размером не менее 2 м × 10 см
4 штуки	3 штуки
Салфетки марлевые медицинские стерильные	
Размер изделия не менее 16 × 14 см	Размер изделия не менее 16 × 13 см

Обратите внимание!

Все работодатели обязаны обеспечивать организацию укомплектованными аптечками для оказания первой помощи ([ст. 216.3 ТК](#))

Работодатель может закупить уже готовую аптечку или укомплектовать ее самостоятельно. При покупке укомплектованной аптечки ответственный должен проверить на этикетке или в инструкции реквизиты приказа, по которому ее собрали.

Если работодатель решил комплектовать аптечки самостоятельно, воспользуйтесь списком медизделий из приказов. В них указывают номенклатурную классификацию, которая пригодится для подбора. Чтобы получить список разрешенных медизделий, введите номер из приказа в поисковую строку реестра на [сайте Росздравнадзора](#). Список можно выгрузить в формате Excel и использовать для оформления заявки или технического задания на закупку. Незарегистрированными товарами нельзя комплектовать аптечку и за них не получится вернуть деньги из СФР.

В аптечки вкладывают инструкции по оказанию первой помощи с применением медизделий из них. Профильная комиссия по направлению «Первая помощь» Минздрава уже одобрила четыре инструкции по оказанию первой помощи с применением упаковок и аптечек: в сельских поселениях, на железнодорожном транспорте, для сотрудников ГИБДД и для работников. В них перечислили наименования содержимого аптечек, способы

их применения и указали общую последовательность действий по оказанию первой помощи на месте происшествия.

Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий

Отметка о наличии	Наименование изделия	Требуемое количество (не менее)
☐	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
☐	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
☐	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
☐	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	4 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	4 шт.
☐	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
☐	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
☐	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	10 шт.
☐	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	2 шт.
☐	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	2 шт.
☐	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
☐	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки	1 шт.
☐	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
☐	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.
☐	Футляр или сумка	1 шт.

Основание: Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 262н

Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

Отметка о наличии	Наименование изделия	Требуемое количество (не менее)
☐	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
☐	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
☐	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
☐	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	3 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	3 шт.
☐	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
☐	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
☐	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	1 шт.
☐	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
☐	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки	1 шт.
☐	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
☐	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.
☐	Футляр или сумка	1 шт.

Основание: Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 260н

Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Отметка о наличии	Наименование изделия	Требуемое количество (не менее)
☐	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
☐	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
☐	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
☐	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.

Отметка о наличии	Наименование изделия	Требуемое количество (не менее)
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см	2 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	3 шт.
☐	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	3 шт.
☐	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
☐	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
☐	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	20 шт.
☐	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	4 шт.
☐	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	1 шт.
☐	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
☐	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки	1 шт.
☐	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
☐	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.
☐	Футляр или сумка	1 шт.

Основание: Приказ Минздрава от 24.05.2024 № 261н

Как назначить ответственного за аптечки

Ответственного за аптечки первой помощи работодатель назначает приказом. Как правило, его выбирают из числа работников подразделения, где хранят аптечки. Эту функцию не возлагают на специалиста по ОТ, ведь он не сможет обеспечить достаточный уровень контроля во всех подразделениях. На крупных предприятиях ответственным может быть начальник структурного подразделения или непосредственный руководитель работ, а в офисах — руководители административно-хозяйственного отдела.

Ответственный за аптечку подает заявки на закупку медизделий и своевременно пополняет ее содержимое по мере использования или истечения

сроков годности. Для этого в организации ведут [журнал](#) регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи и оформляют заявки на приобретение изделий медицинского назначения. В законе не установили, как часто нужно проверять содержимое аптек. Закрепите их периодичность в ЛНА, например, в [приказе](#) об обеспечении комплектации аптек для оказания первой помощи работникам.

Сколько аптек должно быть в организации

Важно!

Количество аптек устанавливает руководитель организации вместе с медработником или специалистом по ОТ. В каждой организации должна быть хотя бы одна. Если работодатель проигнорирует это требование, ГИТ оштрафует на 50 тыс. руб., а Роспотребнадзор — на 20 тыс. руб. ([ч. 1](#) ст. 5.27 и [ст. 6.3](#) КоАП). Чтобы в короткие сроки оказать первую помощь пострадавшему, в офисах предусматривают по одной аптечке на этаж, а на производственных предприятиях — на каждое структурное подразделение. Отдельные здания, например склады, также снабжают аптечками. При расчете количества не забывайте учитывать требования по размещению из правил по охране труда. Например, если в организации выполняют работы на высоте, одна из аптек должна входить в состав систем спасения и эвакуации.

Где разместить аптечки

Аптечки для оказания первой помощи хранят на санитарных постах, которые обязан организовать каждый работодатель ([ст. 216.3](#) ТК). На практике санитарные посты — это шкафы. Их располагают в легкодоступных для работников местах, например, у секретаря в офисе или у старшего кладовщика на складе. Посты нельзя закрывать на ключ, ведь в экстренной ситуации у работников не будет времени искать дубликат или ответственного за хранение. При размещении аптек также учитывайте отраслевые НПА.

Рядом с каждой аптечкой размещают знак — белый крест на зеленом фоне ([табл. 1.2](#) ГОСТ 12.4.026-2015)



Где разместить	В каком НПА установили требование
В транспортных средствах при перевозке пестицидов	Пункты 434, 478, 553, 1031 ПОТ в лесозаготовительном, дерево-обрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утв. приказом Минтруда от 23.09.2020 № 644н
В передвижном домике каждой бригады	
У каждого работника при тушении лесных пожаров	
В отделении проклейки	
В составе систем спасения и эвакуации	Пункт 137 ПОТ при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н
В холодильном машинном отделении и в помещениях с холодильными аппаратами или вблизи от этих помещений	Пункт 331 ПОТ при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов, утв. приказом Минтруда от 04.12.2020 № 858н
У каждой бригады, выполняющей работы в колодцах, камерах	Пункт 146 ПОТ в ЖКХ, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н
На каждом производственном участке, в цехах, мастерских, на самоходных сельскохозяйственных машинах и транспортных средствах	Пункты 29, 148, 191, 196, 752, 807, 822, 863 ПОТ в сельском хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 27.10.2020 № 746н
В машинах и агрегатах для внесения жидких минеральных удобрений	
В местах работы с пестицидами и агрохимикатами	
На площадках для приготовления растворов пестицидов	
У группы при поиске лошадей	
У каждого оленевода при уходе за стадом оленей	
В каждом панторезном пункте	
В каждом доме звероводческой бригады	
На участках проведения работ	
В каждом помещении при приготовлении цианистых растворов	
На объектах сооружения мостов	Пункт 37 ПОТ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов, утв. приказом Минтруда от 09.12.2020 № 872н
На передвижных усилительных станциях	Пункт 172 ПОТ при выполнении работ на объектах связи, утв. приказом Минтруда от 07.12.2020 № 867н
В производственных помещениях для проведения сульфитации, десульфитации и хранения сульфитированных полуфабрикатов и продуктов	Пункты 67, 511 ПОТ при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. приказом Минтруда от 07.12.2020 № 866н
В складском помещении	
В помещениях диагностики пожарной техники	Пункт 112 ПОТ в подразделениях пожарной охраны, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 881н
На объектах проведения строительного производства	Пункт 34 ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н
В аккумуляторных помещениях	Пункт 133 ПОТ на морских судах и судах внутреннего водного транспорта, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 886н
На территориально обособленном объекте ОЗП	Пункт 11 ПОТ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 902н