

Управление культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района (полное наименование работодателя)				
666904, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33. ; Начальник Е.Н. Степанова; тел. (39561) 5-17-01 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3802002350	02200482	3300100	22.1, 92.31.21, 92.32, 92.33, 92.51, 92.52	25602101001

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Начальник управления
(наименование профессии (должности) работника)

25042
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер, принтер
Используемые сырье и материалы: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	2
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	3.1	не оценивалась	3.1

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Циклон"; Регистрационный номер - 2091 от 24.08.2011 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.B516.04ЛГ00.21.065	Дата получения 22.08.2011	Дата окончания 22.08.2016

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 1-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.02.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Управление культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666904, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33.

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Начальник управления

3.3. Код по ОК 016-94: 25042

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель влажности и температуры "ТКА-ТВ"	20 1449 п	068276	23.10.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		Категория - Ia	2	90
Температура воздуха, °С	23.1	20.0-25.0	1	
Влажность воздуха, %	25.6	15-75	2	

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Техник-лаборант	(подпись)	А.Н.Серобабин
	(должность)		(Ф.И.О.)

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	Руководитель ИЛ ООО "Циклон"	(подпись)	А.П.Назаров
	(должность)		(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Циклон"; Регистрационный номер - 2091 от 24.08.2011 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.B516.04ЛГ00.21.065	Дата получения 22.08.2011	Дата окончания 22.08.2016

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.02.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Управление культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666904, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33.

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Начальник управления

3.3. Код по ОК 016-94: 25042

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр «ТКА- ПКМ (09)	09448	066537	14.10.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с рассеивателем	светодиодные	--	2.7	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет (рабочий стол)		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		30
Освещенность рабочей поверхности, лк	680	300	2	
Кабинет (ПК)		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03		60
Освещенность рабочей поверхности, лк	680	300-500	2	
Прямая блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	
Отраженная блескость	Отсутствует	Отсутствие	---	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол № 1-О

Общество с ограниченной ответственностью "Циклон"; Регистрационный номер - 2091 от 24.08.2011 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.B516.04ЛГ00.21.065	Дата получения 22.08.2011	Дата окончания 22.08.2016

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) напряженности трудового процесса
№ _____ 1 - Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.02.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Управление культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 666904, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33.

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Начальник управления

3.3. Код по ОК 016-94: 25042

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер СОП пр	7894	546852	24.09.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Регулирование деятельности учреждения- анализ, оценка и контроль результатов производственно-хозяйственной деятельности, заключение договоров, обеспечение рационального использования финансов, трудовых, материальных и технических ресурсов, руководство другими работниками.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	76 - 175	до 175	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6 - 10	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	22	до 20	3.1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	9 - 6	более 6	2
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены), час	менее 75	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 3.1

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Зав. отделом анализа и обработки	(подпись)	Е.Л. Ильющенко
	(должность)		(Ф.И.О.)